



Lohnfertigung

Maschinenpark

Willkommen bei der Schöler GmbH

Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir uns als weltweit führender Systemlieferant für die Wärmetauscher-Industrie etabliert. Unsere langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung haben uns zu einem vertrauenswürdigen Partner in der Industrie gemacht. Wir legen großen Wert auf innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen, um die Effizienz und Qualität in der Wärmetauscher-Industrie zu steigern.

Unsere umfassenden Dienstleistungen runden unser Portfolio ab und machen uns zum perfekten Partner für Ihre spezifischen Anforderungen. Vertrauen Sie auf die Schöler GmbH – Ihr Partner für höchste Präzision und Zuverlässigkeit.



Unser Angebot

Sondermaschinenbau

Wir entwickeln und stellen maßgeschneiderte Maschinen und Anlagen her, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.



Lohnfertigung

Wir fertigen Ihre Bauteile und Baugruppen mit modernsten Fräs-, Dreh-, Erodier- und Schleifmaschinen, um eine präzise Fertigung Ihrer Werkstücke zu ermöglichen.



Messdienstleistung

Wir vermessen Ihre Bauteile und Baugruppen präzise mit hochmodernen Messgeräten, um höchste Qualität zu gewährleisten.



Fräsmaschinen

Hurco VMX 60 Srti

Tischgröße	1680x660
Planscheibe	600
Verfahrwege	X-Achse - 1524 Y-Achse - 660 Z-Achse - 610 B-Achse - +/- 90° C-Achse - 360°



Hurco VMX 42 Srti

Tischgröße	1000x660
Planscheibe	600
Verfahrwege	X-Achse - 1200 Y-Achse - 660 Z-Achse - 600 B-Achse - +/- 90° C-Achse - 360°



Hurco VM 10 i

Tischgröße	762 x 406
Verfahrwege	X-Achse - 660 Y-Achse - 400 Z-Achse - 500



OPS 650 HSC-Bearbeitung

Tischgröße	400x400 / 600x400
Verfahrwege	X-Achse - 700 Y-Achse - 550 Z-Achse - 450 A-Achse - +/- 120° B-Achse - 360°



Drehmaschinen

Okuma Multus B300 II

Spindeldurchlass	70
Drehdurchmesser	340
Dreibackenfutter	315
Werkzeugmagazin	X-Achse: 580 Y-Achse: 160 Z-Achse: 935



Okuma LB4000 EX II MY

Spindeldurchlass	80
Drehdurchmesser	430
Dreibackenfutter	315
Vierbackenfutter	160
Verfahrwege	Y-Achse: 140 Z-Achse: 1500



Okuma LB3000 EX

Spindeldurchlass	70
Drehdurchmesser	420
Dreibackenfutter	250
Vierbackenfutter	160
Verfahrwege	Y-Achse: 120 Z-Achse: 1250



Voest Alpine (NC)

Spindeldurchlass	63
Drehdurchmesser	340
Dreibackenfutter	250
Verfahrwege	Z-Achse: 1000



Erodiermaschinen

Agie Charmilles Robofil 440 SLP

Arbeitsbereich	1200x720
Max. Freiwinkel	+/- 30°
Verfahrwege	X-Achse: 550 Y Achse: 350 Z-Achse: 400 U-Achse: 550 V-Achse: 350



Mitsubishi MV2400R

Arbeitsbereich	840x640
Max. Freiwinkel	+/- 30°
Verfahrwege	X-Achse: 600 Y Achse: 400 Z-Achse: 310 U-Achse: 75 V-Achse: 75



Mitsubishi Start 43c

Arbeitsbereich	920x680x350
Verfahrwege	X-Achse: 450 Y-Achse: 300 Z-Achse: 350



Mitsubishi EA 8

Arbeitsbereich	500x350
Verfahrwege	X-Achse: 300 Y-Achse: 250 Z-Achse: 250 C-Achse: 360°



Schleifmaschinen

Starline 600 E

Magnetplatte	800x400
Verfahrwege	X-Achse: 800 Y Achse: 400 Z-Achse: 400



Wolters AC800 S

Max. Durchmesser	220
Max. Höhe	100



Wolters AC700 HAT

Max. Durchmesser	200
Max. Höhe	75



Schaudt T 3I

Max. Schleiflänge	Innen: 200 Außen: 400
Arbeitsdurchmesser	Innen: 200 Außen: 150



Schleifmaschinen

Kellenberger UR 175/1500

Max. Spitzenhöhe	175
Max. Spitzenhöhe	1500
Max. Schleiflänge	1650



Honmaschine Sunnen SV35

Durchmesser	20-150
-------------	--------



Profilschleifmaschinen

Aba powerLine 1207

Magnetplatte	800x500
Max. Schleiflänge x	1200
Max. Schleibbreite z	700
Max. Verfahrweg y	900



Aba PSM 1500

Magnetplatte	600x400
Max. Schleiflänge x	2200
Max. Schleibbreite z	400
Max. Verfahrweg y	580



ELB smartLine BD10

Max. Schleiflänge x	1000
Max. Schleibbreite z	600
Max. Verfahrweg y	530

Zusätzliche Dreh- und Schwenkachse



Aba powerLine 604

Max. Schleiflänge x	800
Max. Schleibbreite z	400
Max. Verfahrweg y	530

Zusätzliche Dreh- und Schwenkachse




Laserschneiden

Acsys SHARK CUT FL450

Verfahrwege	X-Achse - 1000
	Y-Achse - 1000
	Z-Achse - 80

Blechdecke	0,01 - 2
------------	----------



Setzen Sie auf Präzision - Setzen Sie auf uns!

Als Maschinenbauunternehmen im Sondermaschinenbau verstehen wir, wie entscheidend präzise Fertigung für den Erfolg Ihrer Projekte ist. Mit unserem hochmodernen Maschinenpark garantieren wir Ihnen höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Projekte zum Erfolg führen.

Kontaktieren Sie uns jetzt!



Schöler GmbH

Frankfurter Str. 4-6
D-23689 Pansdorf, Germany
Tel.: +49 (0) 45 04 / 601 0
Fax: +49 (0) 45 04 / 601 133
lohnfertigung@schoeler.de
www.schoeler.de

1

Kontakt

2

Angebot

3

Fertigung

4

Lieferung